

NR:4149 000 Bezeichnung: TG 47 SLE Gruppe: Vacumat Super Spezial Jahr: 86 Typ:

**TG 47 SLE
WOLF-Vacumat-
Super-Spezial**

TYPEN-NR. : 4149 000
SERIEN-NR.: S. TYPENSCHILD



TECHNISCHE DATEN

GERAT

Schnittbreite

46 cm

Schnitthöhe

25, 40,55 und 70 mm

Räder

Kugelgelagert, 200 mm ϕ

Chassis

Stahlblech, 2 mm dick

MOTOR

Sachs Stamo SB 93

Hubraum

98 cm³

Leistung

2,4 DIN/PS bei 3100 1/Min. (1,8 kW)

Nenn Drehzahl

3100 1/Min.

Drehrichtung

links auf Abtrieb gesehen

Zündung

Schwungradmagnetzündung

Zündzeitpunkt

2,7 - 3,2 mm vor o.T.

geeignete Zündkerze

Bosch M 10 A

Elektrodenabstand

0,5 mm

Vergaser

Bing-Drosselklappenvergaser mit Fernbedienung

Luftfilter

Ansauggeräuschdämpfer mit Kokosfaserfilter

Schmierung

Kraftstoff-Ölgemisch 50:1, 2tkat-Motorenöl
SAE 30 oder 40, bei extremer Belastung 25:1

Starter

Reversierstarter

Abschalten

durch Gashebel am Führungsholm

Tankinhalt

3,2 Liter

Gewicht


310 N (31,5 kg)

K2

NR:4149 000 Bezeichnung: TG 47 SLE Gruppe: Vacumat Super Spezial Jahr: 86 Typ:

MOTOR U. MOTORENTEILE

**MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE
SIEHE TG 38 SLE**



K3

NR:4149 000 Bezeichnung: TG 47 SLE Gruppe: Vacumat Super Spezial Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILE GERAT TG 47 SLE

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stck.
13	4170 051	Laufgradachse kpl.	1
52	0017 909	Federring A 8	1
14	4170 050	Laufgrad kpl.	4
15	4150 203	Gummischeibe	2
16	4150 205	Sicherungsblech	1
17	4150 204	Buchse	3
18	0010 335	6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933	3
70	4150 207	Ring	1
-	4150 050	Schwingungsdämpfer kpl.	1
29	0012 238	Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85	1
21+22		Schaltgehäuse mit Bowdenzug	1
23	0016 309	Stopfmutter M 4 DIN 985	1
25	4280 016	Schalthebel	1
-	4150 055	Schaltgehäuse kpl.	1
27		Schutzblech hinten	1
26	0015 652	Linsenblechschraube B 4,2 x 9,5	4
-	4170 052	Schutzblech hinten mit Befestigung	1
28		Haube	1
29	0012 914	Halbrundschrabe 3,9 x 10	2
66	4126 105	Sichtfenster	1
-	4170 054	Haube mit Befestigung	2
30		Schutzhaube	1
31	0012 909	Halbrundschrabe 3,9 x 12	2
-	4170 053	Schutzhaube mit Befestigung	1
35		Prallblech	1
32	0016 405	4kt.-Mutter M 6 DIN 557	3
33	0012 253	Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85	3
34	0017 849	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	3
-	4126 056	Prallblech mit Befestigungsteilen	1
34		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1
36		6kt.-Mutter M 6	1
72		Windflügel	1
73		Senkschraube M 6 x 15 DIN 7991	1
-	4642 052	Windflügel mit Bild 34, 36, 73	2
-	4642 052	Windflügel mit Bild 34, 36, 73	2
34		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
36		6kt.-Mutter M 6	2
37		Messerbalken	1
38		Messer	2
39		Linsenschraube M 6 x 16	2
-	4154 050	Messerbalken m. Messern u. Windflüg.	1
VZ/SB	4111 082	4 Ersatzmesser mit Schrauben kpl.	
VZ/WZ	4111 081	10 Ersatzmesser mit Schrauben kpl.	

K4

NR:4149 000 Bezeichnung: TG 47 SLE Gruppe: Vacumat Super Spezial Jahr: 86 Typ:

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stck.
40	4158 051	Kupplungsbuchse mit Stiften	1
41	0018 611	Steckerbistift 4 x 10 DIN 1474	2
42	4111 403	Vulkanfiberscheibe	3
43	4111 402	Kupplungsscheibe	1
-	4158 052	Kupplung kpl.	1
46	0019 406	Drehstift 8 Ø	1
47	0019 422	6kt.-Schlüssel 17/21	1
48	0019 449	6kt.-Stiftschlüssel 6/DIN 911	1
49	0019 356	Doppelmaulschlüssel 10/13	1
71	0019 447	6kt.-Stiftschlüssel 4/DIN 911	1
-	4361 202	Werkzeugtasche	1
-	4149 210	Gebrauchsanleitung TG 47 SLE	1
-	4149 063	Werkzeugtasche kpl. TG 47 SLE	1
1	4176 014	Griffoberteil kpl.	1
2	0013 523	Halbrundschrabe M 8 x 45 DIN 607	2
3	0017 275	Hohlscheibe 8,5 Ø	2
4	0016 715	Flügelmutter M 8	2
5	4373 100	Griffunterteil	1
6	0013 520	Halbrundschrabe M 8 x 30 DIN 607	4
7	0016 378	Stopfmutter M 8	4
8	4373 103	Kappe	2
18	0010 335	6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933	1
19	0016 210	6kt.-Mutter M 5 DIN 934	2
24	0012 247	Flachkopfschraube BM 5 x 40	2
44	0017 911	Federring A 10 DIN 127	1
45	0010 348	6kt.-Schraube M 10 x 50 DIN 931	1
50	1011 003	Motor SB 93	1
51	4158 011	Flansch kpl.	1
52	0017 909	Federring A 8 DIN 127	3
53	0010 337	6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 931	2
54	0018 819	Spannhülse 3 x 16 DIN 1481	2
55	4126 017	Achse kpl. mit Spannhülse (vorne)	1
56	4126 018	Achse kpl. mit Spannhülse (hinten)	1
57	4126 021	Rastenhebel kpl. (vorne)	1
58	4126 022	Rastenhebel kpl. (hinten)	1
59	4150 011	Achsschwinge kpl.	4
60	4126 501	Buchse	4
61	0017 124	Scheibe A 10,5 DIN 125	4
62	0010 396	6kt.-Schraube M 10 x 16 DIN 933	4
63	4126 502	Zeigerbuchse (vorne)	1
64	4126 503	Zeigerbuchse (hinten)	1
65	4126 209	Feder	2
67	4126 103	Knopf	2
68	6211 115	Klemme	1
69	4148 010	Chassis kpl.	1
74	4148 302	Gummischürze	1

Für dieses Gerät bieten wir das 2-Takt-Spezial-Öl VO-2T,
Bestell-Nr. 4132 082 mit 100 ml an.

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE

SIEHE TG 38 SLE

K 5