


NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B



**TR 46 B
WOLF-Rotondor
Standard**

TYPEN-NR. : 4190 002
SERIEN-NR.: S. TYPENSCHILD

Serie B

TECHNISCHE DATEN

GERÄT

Schnittbreite 46 cm
Schnitthöhen 23 - 35 - 53 - 70 - 83 - 88 mm
Räder Kugelgelagert, 170 mm Ø
Chassis Leichtmetallguß


MOTOR

Hubraum 148 cm³
Leistung 2,7 DIN-PS bei 3100 1/min. (2 kW)
Nenn Drehzahl 3100 1/min.
Drehrichtung links auf Abtrieb gesehen
Zündung Briggs & Stratton Magnetzündung
geeignete Zündkerze Champion RJ 8 oder RC-J 8
Elektrodenabstand 0,75 mm
Vergaser Briggs & Stratton Membranvergaser
Luftfilter Polyurethanfilter
Schmierung Schmierung mittels Schleuderrad
mit Öl HD SAE 30
Starter Vertikal Rücklaufstarter
Abschalten durch Gashebel
Tankinhalt 0,9 Liter
Ölwanninhalt 0,6 Liter
Gewicht 250 N (25,5 kg)

C 2

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE
SIEHE TD 38 L



C3

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

ERSATZTEILE GERÄT

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stck.
1+3	4161 014	Tragscheibe komplett	1
3	4282 521	Kappe	1
4	4282 509	Scheibe	1
5	4282 517	Tellerfeder	1
6	4121 500	Gewindebolzen	1
7	0017 123	Scheibe 8,4 DIN 125	1
8	0017 851	Zahnscheibe A 8,4	1
9	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1
<hr/>			
-	4190 061	Radschnellverstellung kpI. zu Rad I	2
<hr/>			
2+3	4161 015	Tragscheibe	1
3	4282 521	Kappe	1
4	4282 509	Scheibe	1
5	4282 517	Tellerfeder	1
6	4121 500	Gewindebolzen	1
7	0017 123	Scheibe 8,4 DIN 125	1
8	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	1
9	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1
<hr/>			
-	4190 062	Radschnellverstellung kpI. zu Rad II	2
<hr/>			
10	4190 500	Laufgradachse	1
11	5214 200	Buchse	2
12	4161 503	Distanzbuchse	1
<hr/>			
13	4190 050	Laufgrad kpI.	4
<hr/>			
14		6kt.-Mutter M6	1
15		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1
16*		Windflügel	1
17		Senkschraube M 6 x 15 DIN 7991	1
<hr/>			
-	4642 052	Windflügel mit Bild 14,15,17	2
<hr/>			
-	4642 052	Windflügel mit Bild 14,15,17	2
14		6kt.-Mutter M 6	2
15		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
18		Messerbalken	1
19		Messer	2
20		Linsenschraube M 6 x 16	2
<hr/>			
-	4154 050	Messerbalken m. Messern u. Windflügeln	1
<hr/>			
-	4111 082	Ersatzmesser VZ/SB kpI. m. Schrauben	2 Paar
-	4111 081	Ersatzmesser VZ/WZ kpI. m. Schrauben	5 Paar

C 4

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

21	4117 051	Kupplungsbuchse mit Stiften	1
22	0018 612	Steckkerbstift 4 x 8 DIN 1474	2
23	4111 403	Vulkanfiberscheibe	2
24	4111 402	Kupplungsscheibe	1
.....			
-	4160 052	Kupplung komplett	1

30	0012 238	Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85	1
31+32*		Schaltgehäuse mit Bowdenzug	1
33	0016 309	Stoppmutter M4 DIN 985	1
34	4115 105	Schalthebel	1
.....			
-	4190 054	Bowdenzug m. Schaltgeh. u. Schaltheb.	1

35	0019 406	Drehstift 8 Ø	1
36	0019 422	6kt.-Schlüssel 17/21	1
37	0019 761	Einmaulschlüssel 17 mm	1
38	0019 356	Doppelmaulschlüssel 10/13	1
39	0019 447	6kt.-Stiftschlüssel 4 DIN 911	1
-	4361 202	Werkzeugtasche	1
-	4190 213	Gebrauchsanleitung TR 46 B	1
.....			
-	4190 064	Werkzeugtasche kpl. TR 46 B	1

40*		Leitkanal	1
41	4190 305	Prallblech	1
42	0012 254	Linsenschraube M 6 x 12 DIN 85	3
43	0016 211	6kt.-Mutter M 6 DIN 934	3
44	0017 121	Scheibe A 6,4 DIN 125	3
.....			
-	4190 052	Leitkanal komplett	1

7	0017 123	Scheibe A 8,4 DIN 125	5
9	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	3
15	0017 849	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
25	0013 523	Halbrundschaube M 8 x 45 DIN 607	2
26	0017 275	Hohlscheibe 8,5 Ø	2
27	0016 715	Flügelmutter M 8	2
28	0013 652	Flachrundschaube M 8 x 20 DIN 603	2
29	0016 378	Stoppmutter M8	2
43	0016 211	6kt.-Mutter M6 DIN 934	2
44	0017 121	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
45	0016 376	Stoppmutter M6	2
46	4172 205	Gewindebolzen	2
47	4172 301	Griffhalter links	1
48	4172 300	Griffhalter rechts	1
49	4172 010	Distanzring	1
50	0010 338	6kt.-Schraube M 8 x 55	3
51	0017 909	Federring A 8 DIN 127	3
52	4159 304	Chassis	1
53	0029 055	Scheibenfeder	1

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE

SIEHE TD 38 L

C 5